



**IAWINPASS**

**EDI TERMES & ECHO**

---

**Manuel utilisateur**

(Version 01.0)



**Copyright © 2007 IGA Service Formation. Tous droits réservés.**

Le contenu de ce manuel est fourni à titre informatif uniquement. Toute modification de ce contenu peut se faire sans avertissement préalable et ne représente aucun engagement de la part d'IGA. Les noms de personnes, de sociétés ou de produits utilisés dans la présente documentation sont uniquement utilisés à des fins de démonstration et ne se réfèrent en aucun cas volontairement à un organisme réel.

Aucune partie du présent document ne peut être reproduite, transmise ou transcrite sous quelque forme que ce soit ou par quelque moyen que ce soit, électronique ou mécanique, notamment par photocopie ou enregistrement, sans l'autorisation écrite d'IGA.

### **Convention de lecture**

Ce document doit présenter des aides concernant la navigation et l'organisation. Pour ce faire veillez à utiliser les signets si le document est au format '.pdf' (cliquer sur signets à gauche du document) ou l'explorateur de document s'il est dans un format Word (cliquer sur 'affichage/explorateur de document'). Cela permet aux utilisateurs de se déplacer facilement dans le document et de leur éviter d'avoir à le lire dans sa totalité pour trouver ce qu'ils recherchent.



## Table des Matières :

<b>1 . Généralité communes &amp; Tableaux récapitulatifs.....</b>	<b>5</b>
<i>Généralités communes aux différents types d'EDI .....</i>	<i>5</i>
<i>Définition des besoins Echanges de Données informatiques « EDI » .....</i>	<i>5</i>
<i>Principales étapes nécessaires à l'installation EDI mode ECHO .....</i>	<i>6</i>
<i>Cas particulier - intégration des fichiers termes par mode ECHO .....</i>	<i>6</i>
<i>Format de fichiers EDI TERMES et mode ECHO par Cie .....</i>	<i>7</i>
<i>Tableaux des principaux intitulés transcodages par Cie .....</i>	<i>7</i>
<b>2 . Intégration des fichiers termes .....</b>	<b>8</b>
Recueil d'informations et préparations .....	8
Récupération des codes et mot de passe auprès des compagnies.....	8
Intégrations des fichiers via l'application native winp@ss .....	8
<i>Paramétrages nécessaire à l'intégration des données .....</i>	<i>8</i>
<i>Réception disquettes Compagnie « x » (ancienne méthode).....</i>	<i>9</i>
<i>Réception fichiers termes compagnie « x » (nouvelle méthode).....</i>	<i>10</i>
Intégrations des fichiers termes via l'application EDI mode ECHO .....	11
<i>Principales étapes de récupération d'un fichier terme pour le traitement via EDI mode Echo.....</i>	<i>11</i>
<i>Paramétrages nécessaire à l'intégration des données dans winpass via l'applicatif .....</i>	<i>11</i>
<i>Importation du terme .....</i>	<i>11</i>
Vérification et gestion des intégrations .....	12
<b>3 . PARAMETRAGE_ECHO Compagnie X .....</b>	<b>14</b>
Recueil d'informations .....	14
<i>Connexion Intranet GAN.....</i>	<i>14</i>
<i>Accès serveur EDI GAN .....</i>	<i>14</i>
<i>Accès serveur EDI GAN .....</i>	<i>15</i>
<i>Récupération du fichier .....</i>	<i>15</i>
Préparation du chemin d'intégration des fichiers .....	17
Paramétrages généraux .....	18
<i>Création d'un mode Echo .....</i>	<i>18</i>
<i>Le paramétrage \ Nouveau dans Mode ECHO.....</i>	<i>19</i>
<i>Paramétrages spécifiques avec le courtier.....</i>	<i>20</i>
Création des chemins d'accès EDI = arborescence .....	23
<i>Création du chemin de fichier source .....</i>	<i>23</i>

## Généralité communes & Tableaux récapitulatifs

<i>Sélection et initialisation des fichiers</i> .....	26
Importation des transcodages généraux.....	27
<i>Importer les transcodages</i> .....	27
<i>Transcoder automatiquement</i> .....	27
Création de la structure de compléments et paramétrage des compléments .....	29
<i>Création de la structure de compléments</i> .....	29
<i>Paramétrage des compléments</i> .....	29
Transcodages spécifiques .....	33
Tests d'intégration manuelle ou automatique des fichiers .....	37



# 1 . Généralité communes & Tableaux récapitulatifs

## Généralités communes aux différents types d'EDI

Utilisation WINP@SS pour intégration des différents types de fichiers compagnie

Types de Fichiers	
<b>TERMES</b>	<b>PRODUCTIONS DIVERS - SINISTRES (INDEMNISATION)</b>
Réception de disquette ou de fichiers termes	<b>EDI mode ECHO</b>
Natif Winp@ss  (coût compris dans le contrat de maintenance)	Applicatif EDI mode ECHO  (devis préalable)

## Définition des besoins Echanges de Données informatiques « EDI »

**NB :** ce tableau permet de définir les principaux besoins d'échanges de données informatiques entre la compagnie, le courtier et le logiciel de gestion appliquée Winp@ss.

Besoins EDI / case à cocher		AXA	THELLEM	GAN	AGF	autres
*	<b>TERMES</b> (natif Winp@ss)	*	*	*	*	
**	CLIENTS	*	*	*	*	
	MOUVEMENTS DE PRODUCTIONS	*	*	*	*	
	GARANTIES		*	*	*	
	<b>MOUVEMENTS D'INDEMNISATIONS</b>	*	*	*	*	
	<b>TERMES ECHO</b>	*	*			
	RISTOURNES	*				
	COMPTANTS	*				
	<b>REGLEMENTS SINISTRES</b>	*		*	*	
REMONTEES DE L'ENCAISSEMENT						

\* natif winp@ss / \*\* devis préalable

## Principales étapes nécessaires à l'installation EDI mode ECHO

**Attention :** les délais sont donnés à titre indicatif pour l'installation EDI mode ECHO mouvements de gestion d'un code courtier à paramétré et pour une entité donné.

DELAI	CHARGES IGA	CHARGES CLIENTS
30'		Récupération des codes et mot de passe auprès des compagnies pour se connecter à leurs serveurs.
30'		Récupération des fichiers : Termes Productions Divers Indemnisations – Sinistres  Création du chemin d'accès au fichier = arborescence
3h	Pré - installation	
"	Définition des chemins d'accès (= arborescence) pour placer les fichiers récupérés par le client	Mise à disposition des fichiers dans l'emplacement spécifié par l'administrateur IGA
"	Paramétrage généraux et spécifiques nécessaires (compléments ECHO) à la récupération et aux traitements des fichiers EDI du client	
1h mini / +	Transcodages d'initialisation des procédures de traitement des fichiers	
1h mini / +	Test de vérification de l'intégration des fichiers	
3h		Aide au démarrage Intégration des premiers fichiers
1h mini / +		Transcodages spécifiques complémentaires
<b>BILAN</b>	Compte Rendu suite à l'installation (facultatif) Suivi des remontées (aides diverses, gestion des anomalies, bugs, etc.)	Remontées des demandes via adresse email : edi@iga.fr et/ou hotline : 0825 800 382

### Cas particulier - intégration des fichiers termes par mode ECHO

**Attention :** seuls les fichiers termes des compagnies AXA et THELEM peuvent être traités via l'applicatif EDI mode ECHO.



*Format de fichiers EDI TERMES et mode ECHO par Cie*

**A COMPLETER !!!!!**

*Tableaux des principaux intitulés transcodages par Cie*

**A COMPLETER !!!!!**

## 2 . Intégration des fichiers termes

### Recueil d'informations et préparations

**A COMPLETER !!!**

### Récupération des codes et mot de passe auprès des compagnies.

Principales adresses de connexion au serveur des compagnies.

Exemple de pages de connexions auprès de certaines compagnies.

### Intégrations des fichiers via l'application native winp@ss

Plus communément, appelé « réception des disquettes termes » cette procédure native de winp@ss permet d'intégrer dans le logiciel winp@ss les fichiers termes récupérés auprès des compagnies.

#### ***Paramétrages nécessaire à l'intégration des données***

Paramétrage – adresse – gestion des entités


Cliquez sur la ligne de la compagnie et du courtier concernés

Faire le crayon

Renseigner les informations indispensables



## Intégration des fichiers termes



**Important :** Il est nécessaire de renseigner l'ensemble des informations concernant :


- Le code courtier
- La compagnie FCA
- Le code courtier FCA

### Réception disquettes Compagnie « x » (ancienne méthode)

Permet de débiter le terme d'une Compagnie à partir d'une disquette.

Compta aux – réception de disquette – sélectionner le type de réception.

Exemple : réception disquette ou fichiers termes pour divers compagnie.




## Intégration des fichiers termes

Pour débiter un terme :

1. A partir de l'**Onglet Comptabilité Auxiliaire**.
2. Ouvrez le fichier **Réception disquette**.
3. Double cliquez sur « **réception disquettes de la Compagnie concernée** ».
4. **Insérer la disquette** dans le lecteur.
5. **Indiquer le chemin** du fichier en cliquant sur le bouton représentant trois petits points.
6. Sélectionnez votre **entité juridique**.
7. Sélectionnez la **Compagnie concernée**.
8. Indiquer les % de tolérance
9. La date du terme
10. Sélectionner le mode d'encaissement
11. Cliquer sur ok

### Réception fichiers termes compagnie « x » (nouvelle méthode)



Pour débiter un terme :

## Intégration des fichiers termes

1. Récupérez le fichier disponible sur le serveur de la compagnie puis enregistrez le sous le dossier « Termes\_Cie x » défini lors de la création de l'arborescence EDI précisé.
2. Onglet Comptabilité Auxiliaire
3. Ouvrir le fichier « réception disquettes »
4. Double cliquer sur « réception disquettes de la Compagnie concernée »
5. Indiquer le chemin du fichier à traiter sur les trois petits points
6. Sélectionner votre entité juridique
7. Sélectionnez la compagnie concernée
8. Indiquez les % de tolérance
9. La date du terme
10. Sélectionner le mode d'encaissement
11. Cliquer sur ok

## Intégrations des fichiers termes via l'application EDI mode ECHO


**Attention :** seuls les fichiers termes des compagnies AXA et THELEM peuvent être traités via l'appliquatif EDI mode ECHO

**Principales étapes de récupération d'un fichier terme pour le traitement via EDI mode Echo.**

**Paramétrages nécessaire à l'intégration des données dans winpass via l'appliquatif**

EDI mode ECHO (**nécessite l'intervention d'IGA**)

**Importation du terme**




Sélectionnez le mode Echo de la compagnie à traiter.

## Intégration des fichiers termes



Cliquez sur l'icône « **exécuté** » (= bouton vert)

Cliquez sur « **Terminé** »



Débit du terme via mode ECHO :

Fermez la fenêtre et le mode Echo. Les termes sont importés et prêts à être traités par la transaction des bordereaux Winpass.

## Vérification et gestion des intégrations

Voir manuel comptabilité auxiliaire sur la gestion et le suivi des bordereaux confiés et directs.






## 3 . PARAMETRAGE\_ECHO Compagnie X

COMPAGNIE « GAN »

### Recueil d'informations

Le recueil des informations nécessite l'intervention d'IGA.

#### Connexion Intranet GAN



Concernant le code de connexion Intranet GAN, récupérez les codes et mot de passe auprès de votre contact GAN Eurocourtage

#### Accès serveur EDI GAN



## parametrage\_ECHO Compagnie X

Après avoir indiqué votre première série de code et mot de passe, vous accéderez à l'intranet Gan Eurocourtage.

**GAN E-COURTAGE**



**Souscription et gestion en ligne**  
Horaires d'ouverture des transactions :  
du lundi au vendredi, de 7h00 à 20h00  
et le samedi, de 7h00 à 19h00



>>> [Accédez à Gan e-courtage](#)

### Accès serveur EDI GAN



BIENVENUE  
GAN EURO COURTAGE

→ *Veillez vous identifier* ?

Identifiant :	
Mot de passe :	

**ok**

Pour toute information, n'hésitez pas à appeler :  
- le N° azur 0810 699 863

Après avoir indiqué votre **seconde série de code et mot de passe** de connexion, l'accès à l'intranet GAN EURO COURTAGE vous permettra d'accéder au contenu de l'onglet E-courtage echo pour la récupération des fichiers EDI.

### Récupération du fichier



SOMMAIRE

- + E-courtage gestion
- X E-courtage echo**
  - Retrait de fichier

→ Voici les données que nous avons vous concernant :

Cliquez sur le choix **Retrait de fichier**.

## parametrage\_ECHO Compagnie X



Cliquez sur le fichier concerné, récupérez le fichier disponible sur le serveur de la compagnie et enregistrez sous le dossier **PROD\_Cie X** défini lors de la création de l'arborescence EDI.



Sélectionnez le fichier de production.





récupération du fichier :

Cliquer sur le fichier concerné

Puis Récupérer le fichier disponible sur le serveur de la compagnie


Puis l'enregistrer sous le dossier « PROD\_Cie X » définit lors de la création de l'arborescence EDI.



Cliquez sur le fichier concerné, récupérez le fichier disponible sur le serveur de la compagnie et enregistrez le sous le dossier « PROD\_Cie X » définit lors de la création de l'arborescence EDI.

## Préparation du chemin d'intégration des fichiers

Cette opération (facultative) peut se faire simultanément lors de la récupération du fichier, ou séparément au moment de la création des chemins des fichiers (arborescence cf p ).



La récupération du fichier et la création du chemin d'accès au fichier, s'opère en cliquant sur le fichier concerné, récupérez le fichier disponible sur le serveur de la compagnie et enregistrer le sous le dossier « Termes\_Cie X » définit lors de la création de l'arborescence EDI.

## Paramétrages généraux


Cette étape nécessite l'intervention d'IGA.

### Création d'un mode Echo


La fonctionnalité de création d'un premier Echo est possible par l'exécution de l'Echo via le raccourci ECHO.exe.



## parametrage\_ECHO Compagnie X




Après avoir cliqué sur le choix **Raccourci vers Echo**, confirmer la création en cliquant sur le bouton **Oui**.




Saisissez le nom de l'ECHO de la compagnie concernée et cliquez sur le bouton **OK**.

### ***Le paramétrage \ Nouveau dans Mode ECHO***

Cas d'exemple : ECHO GAN



Cliquez sur le menu **Paramétrage** puis **Nouveau**.



## parametrage\_ECHO Compagnie X

Saisissez le nom de l'ECHO de la compagnie concernée et cliquez sur le bouton **OK**.

### Paramétrages spécifiques avec le courtier

Mode Echo - [Paramétrages ECHO\_GAN]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

Echo Connexions Clients Contrats Sinistres

Intitulé : ECHO\_GAN

Description :

Répertoire de sauvegarde : E:\Pegase\ECHO\ECHO\_GAN

**Général**

Type :  Entrant  Sortant

Provenance :  AXA  AGF  GAN  THELEM  COFINOGA

**Préférences**

Récupérer

Clients


Mouvements de production

Garanties

Mouvements d'indemnisation

Règlements sinistres


Arrêter sur les transcodages manquants




Cliquez sur le menu **Paramétrages** puis **Modifier**.



## parametrage\_ECHO Compagnie X



Cliquez sur le bouton représentant la **coche verte**.



Confirmez la réussite du **Test de connexion**.

## parametrage\_ECHO Compagnie X

Mode Echo - [Paramétrages ECHO\_GAN]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

ECHO Connexions Clients Contrats Sinistres

Utiliser le numéro de dossier de la compagnie  
Ajouter un préfixe au numéro de dossier compagnie :

Si le client est déjà créé modifier ses données  
 Si le client est introuvable créer un client automatiquement  
 Demander le format de numéro lors de la création du client

Format des nouveau numéros de clients :  
 ...

Recherche du premier N° dossier libre  
 Concaténer nom et prénom dans la zone nom

Paramétrage du Type de mode ECHO :

Mode Echo - [Paramétrages ECHO\_GAN]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo


ECHO\_GAN

ECHO Connexions Clients Contrats Sinistres

Caractères utiles pour le numéro de contrat (à partir de la droite) :


Ignorer les zéro à gauche du numéro de contrat  
 Conserver les zéro à gauche du numéro de contrat  
 Demander le mode d'encaissement en affaire nouvelle  
 Avertir lors de l'arrivée d'avenants en doublon (dates d'avenant identiques)

Paramétrage du Type de mode ECHO :





## Création des chemins d'accès EDI = arborescence

### Création du chemin de fichier source




## parametrage\_ECHO Compagnie X





Paramétrage du Type de mode ECHO :

## parametrage\_ECHO Compagnie X



## Sélection et initialisation des fichiers


Pour l'initialisation dans Mode ECHO et l'intégration dans WINP@SS




## Importation des transcodages généraux

Cette fonctionnalité nécessite l'intervention d'IGA.

### *Importer les transcodages*




Cliquez sur le menu **Transcodages** puis **Importer**.



Cliquez sur le bouton **OK**.

### *Transcoder automatiquement*



Cliquez sur le menu **Transcodages** puis **Transcoder automatiquement**.

Important /

# parametrage\_ECHO Compagnie X

Mode Echo - [Transcodages]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

Titre  
Nation  
Famille de CSP  
CSP  
Entité  
Compagnie  
Devises  
Famille de branche  
branche  
produit  
Tarif

Code fichier Code Winpass

AGEN Agence

Ignorer ce code

Filtere	Code fichier	Intitule fichier	Code Winpass
	AGEN	Agence	
	AGES	Agences	
	ASSO	Association	ASSOC
	ASSU	Assurances	
	CBT	Cabinet	Cbt
	CBTS	Cabinets	
	CC	Centre commercial	
	CIE	Compagnie	

Mode Echo - [Transcodages]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

Titre  
Nation  
Famille de CSP  
CSP  
Entité  
Compagnie  
Devises  
Famille de branche  
branche  
produit

Code fichier Code Winpass

27713 ENTITE VER

Filtere	Code fichier	Intitule fichier	Code Winpass
	27713	ENTITE	VER
	31204	ENTITE	VER

Mode Echo - [Transcodages]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

Titre  
Nation  
Famille de CSP  
CSP  
Entité  
Compagnie  
Devises  
Famille de branche  
branche  
produit


Code fichier Code Winpass

Entité 27713 VER  
27713 ENTITE 27713 compagnie AGF AGFC

Filtere	Code fichier	Intitule fichier	Code Winpass
	27713	compagnie AGF	AGFC
	31204	Compagnie GAN	CGNU


## Création de la structure de compléments et paramétrage des compléments

### Création de la structure de compléments



1. Cliquez sur le menu Paramétrages puis Créer la structure de compléments.
2. Confirmez le traitement de l'opération en cliquant sur le bouton OK.
3. Mettez un terme au traitement en cliquant sur le bouton OK.

### Paramétrage des compléments



Cliquez sur le menu **Paramétrages** puis **Paramétrer les compléments**.

Connexion



**Veillez sélectionner un serveur SQL, la base de**

Nom du serveur

Base de données

Utilisation d'une connexion approuvée par NT

Utilisateur

Mot de passe

Suivant Annuler

Connexion



**Vous devez saisir votre nom d'utilisateur et le**

Nom

Mot de Passe

Gestion Tâches

Précédent OK Annuler



# parametrage\_ECHO Compagnie X

Compléments dynamiques

Fichier Affichage

Entité : %  
Compagnie : %

- PC\_Clients\_Artisans
- PC\_Clients\_Entreprises
- PC\_Clients\_Particuliers
- PP\_Contrats\_4Roues
- PP\_Contrats\_Divers
- PP\_Contrats\_Incendies
- PP\_Contrats\_Individuelles
- PP\_Contrats\_MultiRisques
- PP\_Contrats\_Prevoyances
- PP\_Contrats\_RC
- PP\_Contrats\_Sante
- PP\_Contrats\_Transports
- SI\_Sinistres\_4Roues
- SI\_Sinistres\_Divers
- SI\_Sinistres\_MultiRisques
- SI\_Sinistres\_RC

Paramétrage des compléments ECHO :

Code	Description	Table	Datef
AGF			
AGFC			
GAN			
CLI			
POL			
SIN			
CLI_Cat_Soc_Prof			
CLI_Cde_Ape			
CLI_Cde_Sexe			
CLI_Cde_Siret			
CLI_Dte_Naissanc			
CLI_Lib_Professi			
CLI_Situation_Fa			

Contrôle :  
Nom  
Datafield

Nom  
Description

démarrer | Skype™ - coe-ass | 00\_manuel\_EDL... | Mode Echo | copies\_ecran\_p... | Compléments d... | FR | 18:10

# parametrage\_ECHO Compagnie X

Compléments dynamiques - [Auto - PP\_Contrats\_4Roues]

Fichier Affichage

Filtre :  
 Entité : %  
 Compagnie : %

PC\_Clients\_Artisans  
 PC\_Clients\_Entreprises  
 PC\_Clients\_Particuliers  
 PP\_Contrats\_4Roues  
 Auto  
 Garagiste  
 2 Roues  
 Mission  
 Remise CA  
 PP\_Contrats\_Divers  
 PP\_Contrats\_Incendies  
 PP\_Contrats\_Individuelles  
 PP\_Contrats\_MultiRisques  
 PP\_Contrats\_Prevoyances  
 PP\_Contrats\_RC  
 PP\_Contrats\_Sante  
 PP\_Contrats\_Transports  
 SI\_Sinistres\_4Roues  
 SI\_Sinistres\_Divers  
 SI\_Sinistres\_MultiRisques  
 SI\_Sinistres\_RC

Marque [POLC1\_ZP61 RUB] Immatriculation [POLC1\_ZP60 RL] Année Véhicule [POLC1\_ZP62\_RUB]  
 Immat Remorque [POLC1\_MRE\_RUB] Puissance Fiscale

**Elements de Tarification**  
 Groupe / Classe [PO] [POL Zone] [v]  
 usage [POLC1\_USAG]  
 Degré DO DOT DCN [POLC1\_DEGR\_RUB]  
 Niveau Select [POLC1\_SEL] Protection Vol  
 KRM [POLC1\_KRM] [v]

**Remise Commerciale**  
 Libellé [POLC1\_CA]  
 [POLC1\_C % ou en Valeur Absolue] [POLC1\_CAVA] €

C.G [POLC1\_CG] [POLC1\_NCG]  
 Code Révision [POLC1\_ZP22] Date révision [POLC1\_ZP23]  
 Conducteur assuré [POLC1\_CDIF\_RUB] Né le [POLC1\_CDIF]

AGF AGFC GAN  
 POL SIN

Code	Description	Table	Date
AA1_ADR_COMPL			
AA1_BUREAU			
AA1_C_INS			
AA1_C_PERM_C...			
AA1_C_SEX_CD...			
AA1_C_SIT_FAM			
AA1_C_USG		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_C_VEH			
AA1_CAT_VEH			
AA1_CLASS_VEH		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_CLS_COND			
AA1_COEF_CIAL			
AA1_CPOST			
AA1_CPOST_GA...			
AA1_CVL_VEH		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_D_CART_GR			
AA1_D_CIRC			
AA1_D_NAIS_C...			
AA1_D_PERM_C...			
AA1_DF			
AA1_FR_JC_CD...			
AA1_GRPE_VEH		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_JMM		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_JMM_REM		PP_Contrats_4R...	POL
AA1_MDLE_VEH			
AA1_MO_ACHAT			
AA1_MO_GARG			
AA1_MO_GARG...			
AA1_CLASS_VEH			

Contrôle :  
 Ctrl  
 POLC1\_CL\_RUB

Paramétrage des compléments ECHO :

# Transcodages spécifiques

(Présence nécessaire de l'utilisateur)

**Transcodage manquant**

**Entité**  
Indiquez la correspondance entre le code du fichier et le code Winpass.

Code fichier :    Intitulé fichier :  
[ ]    [ ]

Code Winpass :  
[ ]

Codificati...	Titres	Entités juridiques

OK    Annuler    Arrêter

**Transcodage manquant**

Indiquez la correspondance entre le code du fichier et le code Winpass.

Code fichier :    Intitulé fichier :  
[ ]    [ ]

Code Winpass :  
[ ]

Ignorer ce code

**Arborescence :**

Code fichier	Code Winpass
--------------	--------------

OK    Annuler    Arrêter



Transcodage manquant

**Indiquez la correspondance entre le code du fichier et le code Winpass.**

Code fichier :    Intitulé fichier :

Code Winpass :

Code	intitule
A	

OK    Annuler    Arrêter

Transcodage manquant

**Indiquez la correspondance entre le code du fichier et le code Winpass.**

Code fichier :    Intitulé fichier :

Code Winpass :




Code	intitule
A	

Annuler la sélection  
Rechercher  
Configurer les colonnes  
Sauvegarder les largeurs et les ordres des colonnes

OK    Annuler    Arrêter



# parametrage\_ECHO Compagnie X



Cliquez sur **Entité**.



Code fichier Code Winpass

Entité  
  compagnie

Code fichier	Intitule fichier	Code Winpass
Compagnie		

Code fichier Code Winpass

Entité  
  compagnie

Code fichier	Intitule fichier	Code V	Codificati...	Titres	Compagnies	Courtiers
compagnie			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-
			-	-	-	-

Mode Echo - [Transcodages]

Fichier Affichage Paramétrages Transcodages Echo

ECHO\_GAN

Famille de branche

branche

produit





Tarif


Code fichier Code Winpass

Code fichier	Intitule fichier	Code Winpass





# Tests d'intégration manuelle ou automatique des fichiers





Cliquez sur le bouton **OK** pour terminer le traitement.



The screenshot shows the 'Mode Echo' application window with the title bar 'Mode Echo - [Journal des importations. Echo ECHO\_GAN]'. The menu bar includes 'Fichier', 'Affichage', 'Paramétrages', 'Transcodages', and 'Echo'. The main area displays a table of importation records.

Fichier	Date	Heure	Nb Enreg.
UPCS005_PRODUCTION_DIVERS_20051125_13...	12/12/2005	12:03:43	2
UPCS005_PRODUCTION_DIVERS_20051128_00...	12/12/2005	12:03:55	3
UPCS005_PRODUCTION_DIVERS_20051129_00...	12/12/2005	14:25:27	3
UPCS005_PRODUCTION_DIVERS_20051130_00...	12/12/2005	14:26:00	3
UPCS005_PRODUCTION_DIVERS_20051206_01...	12/12/2005	14:27:07	2

